



# 認 定 書

国 住 指 第 2192 号  
平成 14 年 5 月 17 日

社団法人石膏ボード工業会  
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 (不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

## 記

### 1. 認定番号

NM-8618

### 2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

仕上用せっこうプラスター塗/せっこう平ラスボード

### 3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-8618	認定年月日：平成14年5月17日
品目名	仕上用せっこうプラスター塗 ／せっこう平ラスボード	申請者名：社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

1. 主たる用途 内装用壁下地、仕上げ

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法等

1) せっこう平ラスボード

(1)品 質：JIS A 6901 に準拠するもの

(2)形 状：平板

(3)表面の形状：平滑

(4)厚 さ (mm)：9.5

(5)大きさ (mm)：910×1,820

(6)比 重：0.7

(7)重量 (kg/m<sup>2</sup>)：6.3

(8)含水率 (%)：3以下

2) 仕上用せっこうプラスター

(1)品 質：(社) 石膏ボード工業会制定のせっこう平ラスボード下地用の仕上用プラスターの品質基準に適合するもの。

	施 工 前	施 工 後
表面の形状等	粉 状 (袋づめ)	固 体 (板状) 平滑又は多少凹凸あり
厚 さ	—	3~5 mm
比 重	0.7~0.9	1.5~2.0
重量 (kg/m <sup>2</sup> )	2.0~3.0	3.0~4.0
含水率 (%)	3	3以下

4. 防火処理の概要


なし

5. 構成(組成)断面図

(1)表面化粧：なし

(2) 接 着 剤 : な し

(3) 基 材 : せっこう平ラスボード	せっこう	99.0%	
	混和材料	1.0%	
	仕上用せっこうプラスター	せっこう	60.0%以上
	無機質混和材料	35.0%以下	
	その他混和材料	5.0%	



(4) そ の 他 : な し

#### 6. 付帯条件

JIS A 6901 に規定する厚さ 9.5 mmのせっこう平ラスボードの上に、(社) 石膏ボード工業会制定のせっこう平ラスボード下地用の仕上用せっこうプラスターの品質基準に適合する仕上用せっこうプラスターを 3 mm以上塗ったもの。