




認 定 書

国 住 指 第 2201 号
平成 14 年 5 月 17 日

社団法人石膏ボード工業会
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第 1 条第五号(準不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

QM-9826

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

シージングせっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	QM-9826	認定年月日：平成14年5月17日
品目名	シージングせっこうボード	申請者名：社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

1. 主たる用途 台所、浴室などの壁下地、外壁下地

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法等

(1)形状 状 : 平板

(2)表面の形状

(3)厚さ (mm)

(4)大きさ (mm)

} JIS A 6901 (せっこうボードGB-S) による

(5)比重 : 0.8

(6)重量 (kg/m²) : 7.2以上

(7)含水率 (%) : 3以下

(8)その他 : なし


4. 防火処理の概要

なし

5. 構成(組成)、断面図(単位mm)

(1)表面化粧 : なし

(2)接着剤 : なし



(3)その他

① 有機質混入量 2.0%以下

② シージングせっこうボード用原紙の厚さ 0.6 mm以下

6. 付帯条件

なし